


# Itap Kugelhahn Messing Vernickelt 1/2" Innengewinde 5bar DN15 DVGW Typ 068 (0401152)



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| Typ                                           | 068                    |
| Werkstoff                                     | Messing                |
| Oberflächenbehandlung                         | Vernickelt             |
| Zulassung                                     | DVGW                   |
| Bedienung                                     | Flügelgriff            |
| Griff-Farbe                                   | Gelb                   |
| Material Hebel/Griff                          | Aluminium              |
| Gehäusekonstruktion                           | 2-teilig               |
| Material Kugel                                | Messing hart verchromt |
| Material Gehäuse                              | Messing                |
| Material Dichtung                             | PTFE                   |
| Anschluss                                     | Innengewinde           |
| Max. Temperatur                               | 60 °C                  |
| Minimale Mediumtemperatur<br>(kontinuierlich) | -10 °C                 |
| Durchgang                                     | full                   |
| Arbeitsdruck                                  | 5 bar                  |



**REBER**  
Bewässerungssysteme

Maß 1/2"

DN 15

## ABMESSUNGEN

Ct-1 43.8 mm

F-1 15 mm

F-2 15 mm


Lb 61 mm

R 27 mm

ØDf 15 mm

ØDi-1 1/2 "

ØDi-2 1/2 "



**REBER**  
Bewässerungssysteme

**Generiert am: 21.02.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme