

# Continental Schlauch EPDM 19 mm x 27,0 mm x 4,0 mm 15bar Schwarz/Orange 40m Typ Euro-Trix (7019029)



Continental  ContiTech



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

|       |                |
|-------|----------------|
| Farbe | Schwarz/Orange |
|-------|----------------|

|     |           |
|-----|-----------|
| Typ | Euro-Trix |
|-----|-----------|

|           |      |
|-----------|------|
| Werkstoff | EPDM |
|-----------|------|

|       |      |
|-------|------|
| Länge | 40 m |
|-------|------|

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Temperaturbereich | -20°C - 100°C |
|-------------------|---------------|

|              |        |
|--------------|--------|
| Arbeitsdruck | 15 bar |
|--------------|--------|

|     |                 |
|-----|-----------------|
| Maß | 19 mm x 27,0 mm |
|-----|-----------------|

|         |       |
|---------|-------|
| Innen ø | 19 mm |
|---------|-------|

|         |         |
|---------|---------|
| Außen ø | 27,0 mm |
|---------|---------|

|             |       |
|-------------|-------|
| Biegeradius | 70 mm |
|-------------|-------|

|            |        |
|------------|--------|
| Berstdruck | 45 bar |
|------------|--------|

|            |        |
|------------|--------|
| Wandstärke | 4,0 mm |
|------------|--------|

## PRODUKTINFORMATIONEN

Dieser Wasserschlauch ist hochflexibel, drallfrei und knickstabil. Er eignet sich für den sicheren Betrieb in der Industrie, im Bauwesen, in der Landwirtschaft, im Landschafts- und Gartenbau etc. Die EPDM-Außenschicht ist ozon- und UV-beständig.



**REBER**  
Bewässerungssysteme

**Generiert am: 23.02.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme