

**Rain Bird Magnetventil glass-
filled Polypropylene 3/4"
Innengewinde 10bar 24VAC
Schwarz Typ LFV075 (7019385)**



RAIN BIRD



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Typ	LFV075
Werkstoff	glass-filled Polypropylene
Bedienung	Indirekt servogesteuert
Material Gehäuse	faserverstärktem Kunststoff
Anschluss	Innengewinde
Arbeitsdruck	10 bar
Max. Temp.	43 °C
Kapazität	30 L/Min
Maß	3/4"
Spannung	24VAC
Herz	50 Hz
Min. Eingangsdruck	1 bar

PRODUKTINFORMATIONEN

Das LFV075-Magnetventil kann durch eine 9-Volt-DC-Spule ausgetauscht werden und für Anwendungen verwendet werden, bei denen keine Hauptstromversorgung verfügbar ist. Das Magnetventil ist mit den Druckreglerfiltern von Rainbird kompatibel.



REBER
Bewässerungssysteme

Der LFV075 ist nur mit einem Innengewinde verfügbar und wird hauptsächlich für Microbewässerung im Landschaftsbau verwendet.
Der LFV075 wurde speziell für Anwendungen mit geringem Durchfluss entwickelt.

Generiert am: 23.02.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme