

**VIR Kugelhahn Messing
Verchromt 3/8" Innengewinde
x Außengewinde 40bar
WRAS/VA Typ K343 (0401409)**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Typ	K343
Werkstoff	Messing
Oberflächenbehandlung	Verchromt
Zulassung	WRAS/VA
Bedienung	Hebel
Griff-Farbe	Rot
Material Hebel/Griff	Dacromet Stahl
Gehäusekonstruktion	2-teilig
Material Kugel	Messing hart verchromt
Material Gehäuse	Messing
Material Dichtung	PTFE
Anschluss	Innengewinde x Außengewinde
Durchgang	full
Temperaturbereich	0°C - 150°C
Arbeitsdruck	40 bar
Maß	3/8"



ABMESSUNGEN

Ct-1 41 mm

F-1 9 mm

F-2 10 mm

Höhe Handgriff 41


Lb 47 mm

R 81 mm

ØDf 10 mm

ØDi-1 3/8 "

ØDo-2 3/8 "



PRODUKTINFORMATIONEN



REBER
Bewässerungssysteme

ISO 9000/EN 29000 Zertifiziert. Die K-Serie ist für industrielle, pneumatische und hydraulische Installation entwickelt worden sowie für heißes Wasser, Diesel, Öle, Kerosin usw. Mit Vollkugel.

Generiert am: 21.02.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme