

**Saci Schwimmbadpumpe PP  
glasfaserverstärkt 63 mm  
Klebemuffe 4,2A 230VAC  
Schwarz Typ Winner 50M 0,5PS  
(7007680)**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN



Farbe	Schwarz
Welle	Edelstahl 316
Pumpengehäuse	PP glasfaserverstärkt
Material Laufrad 1	Noryl
Material Dichtung	Edelstahl 316
Anschluss	Klebemuffe
Max. Temperatur	40 °C
Breite	220 mm
Höhe	325 mm
Herz	50 Hz
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
IP Wert	IP55
Motor RPM	2900
Typ	Winner 50M
Kapazität	4 -12 m <sup>3</sup> /h
Leistung	0,5 PS



Max. Förderhöhe	17,7 M
Maß	63 mm
Länge	550 mm
Spannung	230VAC
Gewicht	11.7 kg
Leistung	0.37 kW
Ampere	4,2 A
BEP Kapazität	13.5
BEP Förderhöhe	8
Packungsgröße L/B/H	630 x 230 x 360 mm

## ABMESSUNGEN

A	550 mm
B	220 mm
C	325 mm



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# PRODUKTINFORMATIONEN

Selbstansaugende Pumpe für Heim-Pools in jeder Größe. Die Pumpe ist mit einem großen Vorfilter ausgestattet, der zusammen mit der guten Hydraulikleistung eine sehr große Filterkapazität bietet. Der transparente Deckel aus Polycarbonat erlaubt durch seinen einfachen Öffnungsmechanismus eine einfache Inspektion der Filterpumpe.

Eigenschaften:

- Anschluss: 2" Innengewinde x 63 mm Klebeverbindung
- Transparenter Deckel aus Polycarbonat
- Grosser Vorfilter
- Isolierung: Klasse F
- Schutzklasse: IP55
- Gleitringdichtungen: Kohle/Keramik/Edelstahl AISI 316
- Welle: AISI 316
- Laufrad: Noryl

**Generiert am: 19.05.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme