

# Profec Schlauchtülle Messing 1/4" x 13 mm Außengewinde x Schlauchtülle 40bar Typ Konisch dichtend (0423204)



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Typ             | Konisch dichtend             |
| Werkstoff       | Messing                      |
| Anschluss       | Außengewinde x Schlauchtülle |
| Max. Temperatur | 120 °C                       |
| Arbeitsdruck    | 40 bar                       |
| Max. Temp.      | 120 °C                       |
| Maß             | 1/4" x 13 mm                 |
| Schlüsselweite  | 20                           |

# ABMESSUNGEN

|      |       |
|------|-------|
| Dq-2 | 13 mm |
| F-1  | 7 mm  |
| L    | 50 mm |
| Lb   | 50 mm |
| Lq-2 | 25 mm |
| Nq-2 | 2     |
| P-1  | 25 mm |




**REBER**  
Bewässerungssysteme

ØDi-1 11.2 mm

ØDi-2 9 mm

ØDo-1 1/4 "

ØDo-2 13 mm



**Generiert am: 21.02.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme