

Kreisregner Messing 3/4"
Außengewinde 4,0 x 2,4 mm
Typ RC 130 HH (0630105)



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Typ	RC 130 HH
Werkstoff	Messing
Anschluss	Außengewinde
Düsen	4,0 x 2,4 mm
Capacity 3bar	1,49 m³/h
Capacity 4bar	1,71 m³/h
Capacity 5bar	1,85 m³/h
Maß	3/4"
Radius 3bar	15 m
Radius 4bar	15,2 m
Radius 5bar	15,8 m

Type RC 130 HH														
4,0mm			4,8mm			4,8mm			4,0mm x 2,4mm			4,4mm x 2,4mm		
Bar	Q	D	Bar	Q	D	Bar	Q	D	Bar	Q	D	Bar	Q	D
2,5	0,95	26,0	2,5	1,15	27,0	2,5	1,40	30,0	2,5	1,35	26,0	2,5	1,55	27,0
3,5	1,15	27,0	3,5	1,38	28,4	3,5	1,67	30,8	3,5	1,60	27,0	3,5	1,80	28,4
4,5	1,30	27,5	4,5	1,55	29,4	4,5	1,87	31,8	4,5	1,76	27,5	4,5	2,03	29,4

PRODUKTINFORMATIONEN

Regner mit drehbarer Kunststoffkappe zum Schutz der Feder.
Besonders als Frostschutzregner geeignet.



REBER
Bewässerungssysteme

Generiert am: 21.02.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme