

**3-Wege-Kugelhahn T-Bohrung
PVC-U 20 mm Klebemuffe
10bar DN15 Grau Typ T-
Bohrung Seitlich (0111519)**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grau
-------	------

Typ	T-Bohrung
-----	-----------

Werkstoff	PVC-U
-----------	-------

Bedienung	Hebel
-----------	-------

Griff-Farbe	Rot
-------------	-----

Material Hebel/Griff	PVC-U
----------------------	-------

Material Gehäuse	PVC-U
------------------	-------

Material Dichtung	PTFE/EPDM
-------------------	-----------

Kugelbohrung	T-Bohrung
--------------	-----------

Anschlussart	Seitlich
--------------	----------

Anschluss	Klebemuffe
-----------	------------

Temperaturbereich	0°C - 60°C
-------------------	------------

Arbeitsdruck	10 bar
--------------	--------

Welle	PVC-U
-------	-------

Maß	20 mm
-----	-------

DN	15
----	----



REBER
Bewässerungssysteme

ABMESSUNGEN

Ct-1 57 mm


Lb 112 mm

R 85 mm

ØDf 15 mm

ØDi-1 20 mm

ØDi-2 20 mm



Generiert am: 20.02.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal



REBER
Bewässerungssysteme

Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme