

Pentair Schwimmbadpumpe 50/63 mm Klebemuffe 5,9A 230VAC Schwarz Typ IntelliFlo3® (7035820)



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
-------	---------

Typ	IntelliFlo3®
-----	--------------

Anschluss	Klebemuffe
-----------	------------

Spannung	230VAC
----------	--------

Breite	297 mm
--------	--------

Herz	50 Hz
------	-------

Maximale Umgebungstemperatur	50 °C
---------------------------------	-------

Minimale Umgebungstemperatur	0 °C
---------------------------------	------

IP Wert	IPX5
---------	------

Packungsgrösse L/B/H	770 x 390 x 465 mm
----------------------	--------------------

Kapazität	24 m ³ /h
-----------	----------------------

Leistung	1,5 PS
----------	--------

Maß	50/63 mm
-----	----------

Länge	633 mm
-------	--------

Gewicht	20.4 kg
---------	---------

Leistung	1.1 kW
----------	--------



REBER
Bewässerungssysteme



Höhe 305 mm

Ampere 5,9 A

Motor RPM 400 - 4000

ABMESSUNGEN

A 633 mm




PRODUKTINFORMATIONEN

Die IntelliFlo3 VSF Poolpumpe nutzt die integrierte sensorlose Durchflussregelung für einen optimalen Wasserdurchfluss, der an die Bedingungen des Pools angepasst wird, damit der Pool seine beste Leistung erbringt. Mit der drahtlosen Steuerung über die Pentair Home App lässt sich die Pumpe von überall aus einrichten, überwachen und bedienen.

Merkmale:

- Permanentmagnet-Motor-Design, hergestellt in Italien
- 4g/l salzbeständig
- Anschlussstücke enthalten: 50 und 63 mm (1,5HP), 63 und 75 mm (3HP-Modell)
- Intelliprotokoll-Kommunikation (RS485) kompatibel mit Intellipool (Fw 5.07) und Speedeo Connect



Generiert am: 24.02.2026



REBER
Bewässerungssysteme

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme