

# Pneumatischer Kugelhahn Messing Vernickelt 2" Innengewinde 25bar Typ doppelt wirkend (0412220)



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Typ                   | doppelt wirkend           |
| Werkstoff             | Messing                   |
| Oberflächenbehandlung | Vernickelt                |
| Bedienung             | pneumatisch doppelwirkend |
| Gehäusekonstruktion   | 2-teilig                  |
| Material Kugel        | Messing hart verchromt    |
| Material Gehäuse      | Messing                   |
| Material Dichtung     | PTFE                      |
| Anschluss             | Innengewinde              |
| Durchgang             | full                      |
| Temperaturbereich     | -25°C - 150°C             |
| Steuerdruck           | 6-8 bar class ISO / 4     |
| Maß                   | 2"                        |
| Arbeitsdruck          | 25 bar                    |

**Generiert am: 21.02.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2



**REBER**  
Bewässerungssysteme

67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme