

**Profec Nr. 341 Verschraubung  
Gusseisen Verzinkt 3/8"  
Innengewinde x  
Außengewinde 25bar DVGW  
Typ Konisch (1034102)**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Typ                   | Konisch                     |
| Werkstoff             | Gusseisen                   |
| Oberflächenbehandlung | Verzinkt                    |
| Zulassung             | DVGW                        |
| Anschluss             | Innengewinde x Außengewinde |
| Fitting Nr.           | Nr. 341                     |
| Temperaturbereich     | -20°C - 120°C               |
| Arbeitsdruck          | 25 bar                      |
| Maß                   | 3/8"                        |
| Länge                 | 58 mm                       |

# ABMESSUNGEN

|     |       |
|-----|-------|
| F-1 | 9 mm  |
| F-2 | 13 mm |
| K-1 | 21 mm |
| K-2 | 21 mm |
| Kn  | 35 mm |




**REBER**  
Bewässerungssysteme

L 58 mm

ØDi-1 3/8 "

ØDo-2 3/8 "



## PRODUKTINFORMATIONEN

Konische Dichtung

**Generiert am: 22.02.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme