

Hayward Schwimmbadpumpe PP GF 50 mm Klebemuffe 3,8A 230VAC Schwarz Typ PWL 1PS (7038745)



 **HAYWARD®**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
-------	---------

Typ	PWL
-----	-----

Welle	Edelstahl
-------	-----------

Pumpengehäuse	PP GF
---------------	-------

Material Laufrad 1	Noryl
--------------------	-------

Material (Deckel)	Polycarbonat
-------------------	--------------

Material Dichtung	Edelstahl 304
-------------------	---------------

Anschluss	Klebemuffe
-----------	------------

Länge	504 mm
-------	--------

Spannung	230VAC
----------	--------

Max. Temperatur	35 °C
-----------------	-------

Breite	208 mm
--------	--------

Höhe	265 mm
------	--------

Herz	50 Hz
------	-------

IP Wert	IP55
---------	------

Kapazität	15 m ³ /h
-----------	----------------------

Leistung	1 PS
----------	------



REBER
Bewässerungssysteme



Maß 50 mm

Gewicht 9.8 kg

Ampere 3,8 A

ABMESSUNGEN

A 504 mm



PRODUKTINFORMATIONEN

Die Powerline-Pumpe ist ideal für kleine Pools und/oder Aufstellbecken bis zu 70 m³.

Merkmale:

- 1,1 l Vorfilter
- 50 mm Auslass und gerippte $\varnothing$ 32/38 mm-Adapter
- Leicht zu öffnender Filter mit Drehverschlußdeckel
- Entleerungsstopfen für eine einfache Überwinterung
- Salzwasserbeständig bis 0,4% (4gr/ltr)
- Pumpenwelle aus rostfreiem Stahl
- Selbstansaugende Pumpe mit vollständig geschlossenem, belüftetem Motor
- Einschließlich Stromkabel



REBER
Bewässerungssysteme

Generiert am: 24.02.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme