

**PSH Schwimmbadpump  
öffentlicher Bereich PP/GF30  
75 mm Klebemuffe 9A 230VAC  
Schwarz Typ Maxi-20M IE2 2PS  
(7039026)**



 P S H



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Farbe              | Schwarz                      |
| Welle              | Edelstahl 316                |
| Pumpengehäuse      | PP/GF30                      |
| Material Laufrad 1 | PPO-GF30                     |
| Material (Deckel)  | Polycarbonat                 |
| Material Dichtung  | Kohlenstoff/Keramik          |
| Anschluss          | Klebemuffe                   |
| Max. Temperatur    | 40 °C                        |
| Breite             | 232 mm                       |
| Höhe               | 325 mm                       |
| Herz               | 50 Hz                        |
| IP Wert            | IP55                         |
| Motor RPM          | 2900                         |
| Typ                | Maxi-20M IE2                 |
| Kapazität          | 4,5 - 44,7 m <sup>3</sup> /h |
| Leistung           | 2 PS                         |
| Max. Förderhöhe    | 16 M                         |





- Schutzart: Schutzart IP55
- Motor: 50Hz/2900 U/min.
- Motorlackierung durch Kataphorese
- Maximale Temperatur: 40°C

**Generiert am: 12.06.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme