

DAB Mehrstufige Kreiselpumpe Edelstahl 304 1" Innengewinde x Außengewinde 230VAC Grün Selbstansaugend mit Press- Control Typ EUROINOX 30/30 Einstellbar + 870)



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grün
-------	------

Werkstoff	Edelstahl 304
-----------	---------------

Material Laufrad 1	Technopolymer
--------------------	---------------

Modell	Selbstansaugend mit Press-Control
--------	-----------------------------------

Anschluss	Innengewinde x Außengewinde
-----------	-----------------------------

Spannung	230VAC
----------	--------

Druck	1 "
-------	-----

Saug	1 "
------	-----

Typ	EUROINOX 30/30 Control D-GSET einstellbar + Manometer
-----	---

Leistung	1,36 PS
----------	---------

Maß	1"
-----	----

Leistung	1 kW
----------	------

Förderhöhe	59
------------	----

Max Durchfluss	7.2 m ³ /h
----------------	-----------------------

BEP Kapazität	5.4
---------------	-----

BEP Förderhöhe	34.7
----------------	------



REBER
Bewässerungssysteme

ABMESSUNGEN

Cb-1 143 mm

Cl-1 166 mm

G-1 111 mm

H 193 mm

L 439 mm



Mr 241 mm

O 9 mm

W-1 174 mm

ØDi-1 1 "

ØDi-2 1 "



PRODUKTINFORMATIONEN

Lieferung mit Kabel, betriebsbereit.



REBER
Bewässerungssysteme

Generiert am: 24.02.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme