

**DAB Kreiselpumpe Gusseisen 1
1/2" x 1 1/4" Innengewinde
6bar 12A 230VAC Grün
selbstansaugend Typ JET 300
M (7030911)**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grün
-------	------

Werkstoff	Gusseisen
-----------	-----------

Pumpengehäuse	Gusseisen
---------------	-----------

Material Laufrad 1	Noryl
--------------------	-------

Modell	selbstansaugend
--------	-----------------

Anschluss	Innengewinde
-----------	--------------

Max. Temperatur	35 °C
-----------------	-------

Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	0 °C
---	------

Förderhöhe	62
------------	----

Max Durchfluss	10.5 m ³ /h
----------------	------------------------

Druck	1 1/4 "
-------	---------

Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
---------------------------------	-------

Saug	1 1/2 "
------	---------

Typ	JET 300 M
-----	-----------

Maß	1 1/2" x 1 1/4"
-----	-----------------

Spannung	230VAC
----------	--------



REBER
Bewässerungssysteme

Leistung	2.2 kW
----------	--------

Ampere	12 A
--------	------

BEP Kapazität	7.1
---------------	-----

BEP Förderhöhe	37.3
----------------	------

PORlh	41.3
-------	------

PORhh	34.7
-------	------

PORlq	5
-------	---

PORhq	8.6
-------	-----

ABMESSUNGEN

Cb-1	117.5 mm
------	----------

Cb-1	175 mm
------	--------

Cl-1	151 mm
------	--------

Cr-1	107 mm
------	--------

Ct-1	117.5 mm
------	----------

G-1	160 mm
-----	--------

H	235 mm
---	--------

H	235 mm
---	--------

L	595 mm
---	--------



REBER
Bewässerungssysteme

L 521 mm

LM 595 mm

Mr 282 mm


O 11 mm

W 214 mm

W-1 214 mm

ØDi-1 1 1/2 "

ØDi-2 1 1/4 "




PRODUKTINFORMATIONEN

Ansaugtiefe bis zu 8 Meter.

Generiert am: 24.02.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0



REBER
Bewässerungssysteme

info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme