

NaanDan Vollkreisregner Kunststoff 1/2" Außengewinde 2,8 mm Orange Typ 6025 SD (7019472)



NaanDan
by Rivulis



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Typ	6025 SD
Werkstoff	Kunststoff
Anschluss	Außengewinde
Strahlanstieg	25 °
Empf. Druck	2,5 - 4 bar
Farbe	Orange
Capacity 3bar	0,595 m³/h
Capacity 4bar	0,685 m³/h
Maß	1/2"
Max diameter	22 m
Düsen	2,8 mm
Radius 3bar	10,5 m
Radius 4bar	11 m

Type 6025 SD														
2,8mm			3,0mm			3,2mm			3,5mm			4,0mm		
Bar	Q	Ø	Bar	Q	Ø	Bar	Q	Ø	Bar	Q	Ø	Bar	Q	Ø
2,5	0,54	19	2,5	0,58	21	2,5	0,67	23	2,5	0,78	24	2,5	1,00	26
3,0	0,60	21	3,0	0,64	23	3,0	0,73	25	3,0	0,85	26	3,0	1,10	28
3,5	0,64	21	3,5	0,69	23	3,5	0,79	24	3,5	0,92	24	3,5	1,18	27



REBER
Bewässerungssysteme

PRODUKTINFORMATIONEN

Die spezielle Wasserführung bietet eine größere Reichweite und der einzigartige Hammer mit Super Diffusor-Platte ermöglicht eine optimale Wasserverteilung.

Generiert am: 23.02.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme