

Profec Kugelhahn PVC-U 32 mm Klebemuffe 16bar DN25 Grau Typ Safe 600 Viton (0112136)



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grau
Typ	Safe 600 Viton
Werkstoff	PVC-U
Bedienung	Hebel
Griff-Farbe	Rot
Material Hebel/Griff	PVC-U
Gehäusekonstruktion	3-teilig
Material Gehäuse	PVC-U
Material Dichtung	PTFE/viton
Anschluss	Klebemuffe
Max. Temperatur	60 °C
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	0 °C
Arbeitsdruck	16 bar
Maß	32 mm
DN	25



REBER
Bewässerungssysteme

ABMESSUNGEN

Ct-1 71 mm


Lb 126 mm

R 54 mm

ØDf 25 mm

ØDi-1 32 mm

ØDi-2 32 mm



PRODUKTINFORMATIONEN

Mit gesicherter Kugel.



REBER
Bewässerungssysteme

Generiert am: 20.02.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme