

**Itap Kugelhahn Messing
Vernickelt 1 1/2"
Innengewinde 5bar DVGW Typ
066 (0401085)**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Typ	066
-----	-----

Werkstoff	Messing
-----------	---------

Oberflächenbehandlung	Vernickelt
-----------------------	------------

Zulassung	DVGW
-----------	------

Bedienung	Hebel
-----------	-------

Griff-Farbe	Gelb
-------------	------

Material Hebel/Griff	Stahl
----------------------	-------

Gehäusekonstruktion	2-teilig
---------------------	----------

Material Kugel	Messing hart verchromt
----------------	------------------------

Material Gehäuse	Messing
------------------	---------

Material Dichtung	PTFE
-------------------	------

Anschluss	Innengewinde
-----------	--------------

Max. Temperatur	60 °C
-----------------	-------

Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	-10 °C
---	--------

Durchgang	full
-----------	------

Arbeitsdruck	5 bar
--------------	-------



REBER
Bewässerungssysteme

Maß

1 1/2"

ABMESSUNGEN

Ct-1 90.3 mm

F-1 21.4 mm

F-2 21.4 mm


Lb 109 mm

R 157.8 mm

ØDf 40 mm

ØDi-1 1 1/2 "

ØDi-2 1 1/2 "



Generiert am: 21.02.2026

Reber Beregung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2



REBER
Bewässerungssysteme

67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme