

**Profec Wasserzähler
Trockenläufer Gusseisen DN50
DIN Flansch 10bar 0,01A
15m³/h 24V Blau LXLC/FX Typ
Woltman waagerecht mit
Pulsoption (7019374)**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
-------	------

Typ	Woltman
-----	---------

Werkstoff	Gusseisen
-----------	-----------

Modell	LXLC/FX
--------	---------

Material Flansch	Gusseisen
------------------	-----------

Material Dichtung	Gummi
-------------------	-------

Anschluss	DIN Flansch
-----------	-------------

Pulse	100 ltr
-------	---------

Typ	waagrecht mit Pulsoption
-----	--------------------------

Spannung	24V
----------	-----

Arbeitsdruck	10 bar
--------------	--------

Max. Temp.	40 °C
------------	-------

Kapazität	25 m ³ /h
-----------	----------------------

Kapazität Qmax	30 m ³ /h
----------------	----------------------

Kapazität Qn	15 m ³ /h
--------------	----------------------

Maß	DN50
-----	------

Q1 ISO 4064 (2005)	0.5 m ³ /St
--------------------	------------------------



REBER
Bewässerungssysteme

Q3 ISO 4064 (2005)	25 m ³ /St
--------------------	-----------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	31.3 m ³ /St
--------------------	-------------------------

MinimumReadingCapacity	0.0002
------------------------	--------

MaximumReadingCapacity	999.999
------------------------	---------

Länge	200 mm
-------	--------

Durchmesser	2 "
-------------	-----

Lochkreis	125 mm
-----------	--------

ABMESSUNGEN

Einbaumass	200
------------	-----

H	261 mm
---	--------

PCD	125 mm
-----	--------

PRODUKTINFORMATIONEN

Ausgangssignal: Paralleler Reedkontakt (3-Adrig)

Generiert am: 23.02.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland



REBER
Bewässerungssysteme

+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme