


**Profec Kugelhahn Spharoguss  
GGG40 Beschichtet DN65 DIN  
Flansch 16bar Blau PN10/16  
(0401602)**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Farbe                 | Blau             |
| Werkstoff             | Spharoguss GGG40 |
| Oberflächenbehandlung | Beschichtet      |
| Bedienung             | Hebel            |
| Griff-Farbe           | Rot              |
| Material Hebel/Griff  | Stahl            |
| Gehäusekonstruktion   | 2-teilig         |
| Material Gehäuse      | Gußeisen GG 25   |
| Material Dichtung     | PTFE             |
| Anschluss             | DIN Flansch      |
| Temperaturbereich     | -10°C - 100°C    |
| Arbeitsdruck          | 16 bar           |
| Maß                   | DN65             |
| Flansch               | PN10/16          |
| Lochkreis             | 145 mm           |
| Loch Ø                | 18 mm            |
| Löcher                | 4                |



# ABMESSUNGEN


|      |        |
|------|--------|
| Ct-1 | 143 mm |
|------|--------|

|                |     |
|----------------|-----|
| Höhe Handgriff | 121 |
|----------------|-----|

|   |        |
|---|--------|
| L | 170 mm |
|---|--------|

|     |        |
|-----|--------|
| PCD | 145 mm |
|-----|--------|

|   |        |
|---|--------|
| R | 230 mm |
|---|--------|



## PRODUKTINFORMATIONEN

Speziell für den Einbau an Tankwagen usw.  
Geeignet für sauberes Wasser, Luft, Öl und Dampf.  
Nicht für Abwasser.



**REBER**  
Bewässerungssysteme

**Generiert am: 21.02.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme