

Profec Kugelhahn PVC-U 2 1/2"
Innengewinde 10bar DN65
Grau Typ Safe 625 (0112116)



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grau
-------	------

Typ	Safe 625
-----	----------

Werkstoff	PVC-U
-----------	-------

Bedienung	Hebel
-----------	-------

Griff-Farbe	Rot
-------------	-----

Material Hebel/Griff	PVC-U
----------------------	-------

Gehäusekonstruktion	3-teilig
---------------------	----------

Material Gehäuse	PVC-U
------------------	-------

Material Dichtung	hytrel/EPDM
-------------------	-------------

Anschluss	Innengewinde
-----------	--------------

Max. Temperatur	60 °C
-----------------	-------

Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	0 °C
---	------

Maß	2 1/2"
-----	--------

DN	65
----	----

Arbeitsdruck	10 bar
--------------	--------



REBER
Bewässerungssysteme

ABMESSUNGEN

Ct-1 122 mm


Lb 214 mm

R 100 mm

ØDf 65 mm

ØDi-1 2 1/2 "

ØDi-2 2 1/2 "



PRODUKTINFORMATIONEN

Mit gesicherter Kugel.



REBER
Bewässerungssysteme

Generiert am: 20.02.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme