

# Praher Kugelhahn PVC-U 25 mm Klebemuffe 16bar Grau Typ S6 (0111501)



**PRAHER**  
GROUP



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

|       |      |
|-------|------|
| Farbe | Grau |
|-------|------|

|     |    |
|-----|----|
| Typ | S6 |
|-----|----|

|           |       |
|-----------|-------|
| Werkstoff | PVC-U |
|-----------|-------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Bedienung | Hebel |
|-----------|-------|

|             |     |
|-------------|-----|
| Griff-Farbe | Rot |
|-------------|-----|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Material Hebel/Griff | PVC-U |
|----------------------|-------|

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Gehäusekonstruktion | 3-teilig |
|---------------------|----------|

|                  |       |
|------------------|-------|
| Material Gehäuse | PVC-U |
|------------------|-------|

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Material Dichtung | PE/EPDM |
|-------------------|---------|

|           |            |
|-----------|------------|
| Anschluss | Klebemuffe |
|-----------|------------|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Temperaturbereich | 0°C - 60°C |
|-------------------|------------|

|              |        |
|--------------|--------|
| Arbeitsdruck | 16 bar |
|--------------|--------|

|     |       |
|-----|-------|
| Maß | 25 mm |
|-----|-------|

# ABMESSUNGEN

|      |       |
|------|-------|
| Ct-1 | 53 mm |
|------|-------|

|    |        |
|----|--------|
| Lb | 125 mm |
|----|--------|




**REBER**  
Bewässerungssysteme

R 55 mm

ØDf 20 mm

ØDi-1 25 mm

ØDi-2 25 mm



**Generiert am: 20.02.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme