

# Profec Kugelhahn Messing Vernickelt 1/2" Innengewinde 25bar Typ 100 (0403002)



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Typ                   | 100                    |
| Werkstoff             | Messing                |
| Oberflächenbehandlung | Vernickelt             |
| Bedienung             | Hebel                  |
| Griff-Farbe           | Rot                    |
| Material Hebel/Griff  | Stahl                  |
| Material Kugel        | Messing hart verchromt |
| Material Gehäuse      | Messing                |
| Material Dichtung     | PTFE                   |
| Anschluss             | Innengewinde           |
| Temperaturbereich     | 0°C - 100°C            |
| Arbeitsdruck          | 25 bar                 |
| Maß                   | 1/2"                   |

# ABMESSUNGEN

|      |         |
|------|---------|
| Ct-1 | 45 mm   |
| F-1  | 11.5 mm |



**REBER**  
Bewässerungssysteme

|     |         |
|-----|---------|
| F-2 | 11.5 mm |
|-----|---------|


|    |       |
|----|-------|
| Lb | 48 mm |
|----|-------|

|   |         |
|---|---------|
| R | 98.5 mm |
|---|---------|

|     |         |
|-----|---------|
| ØDf | 14.5 mm |
|-----|---------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDi-1 | 1/2 " |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDi-2 | 1/2 " |
|-------|-------|



**Generiert am: 21.02.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme