

Profec Ultraschall Wasserzähler Messing 3/4" Außengewinde 16bar DNDN15 24VDC Weiß MID Typ Class 2 (7038788)



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Weiß
Typ	Class 2
Werkstoff	Messing
Zulassung	MID
Anschluss	Außengewinde
Länge	165 mm
Min. temp.	0.1 °C
Spannung	24VDC
Breite	90 mm
Arbeitsdruck	16 bar
IP Wert	IP68
Max. Temp.	50 °C
Kapazität	2,5 m ³ /h
Maß	3/4"
Q1 ISO 4064 (2005)	0.01 m ³ /St
Q3 ISO 4064 (2005)	2.5 m ³ /St
Q4 ISO 4064 (2005)	3.125 m ³ /St



MinimumReadingCapacity -99999.99999

MaximumReadingCapacity 99999.99999

DN

DN15

PRODUKTINFORMATIONEN

Ultrasone-Wasserzähler mit 10 Jahren Batterielebensdauer, IP68, R250, T50, RS485-Schnittstelle mit Modbus-Protokoll, 9600 bps, Daten 8 Bit, mit MID-Zulassung.

Generiert am: 24.02.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme