

3-Wege-Kugelhahn T-Bohrung
Messing Vernickelt 1 1/2"
Innengewinde 16bar DN40 Typ
T-Bohrung Seitlich (0401540)



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Typ	T-Bohrung
Werkstoff	Messing
Oberflächenbehandlung	Vernickelt
Bedienung	Hebel
Griff-Farbe	Rot
Material Hebel/Griff	Aluminium
Material Kugel	Messing hart verchromt
Welle	PVC
Material Gehäuse	Messing
Material Dichtung	PTFE
Kugelbohrung	T-Bohrung
Anschlussart	Seitlich
Anschluss	Innengewinde
Durchgang	full
Temperaturbereich	-30°C - 150°C
Arbeitsdruck	16 bar
Maß	1 1/2"



REBER
Bewässerungssysteme

DN

40

ABMESSUNGEN

Ct-1 128 mm

F-1 30 mm

F-2 30 mm

Lb 138 mm


R 170 mm

ØDf 40 mm

ØDi-1 1 1/2 "

ØDi-2 1 1/2 "

ØDi-3 1 1/2 "



Generiert am: 21.02.2026



REBER
Bewässerungssysteme

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme